

ОМІ

Описание

Фильтры

ALPS фильтры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || iom@nt-rt.ru

QAF 40



ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Airps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 667

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 40

Макс. давление (бар/атм): 20

Размеры (см): 177x76

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 0,6

Степень очистки, микрон: 1

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Airps с минимальными потерями давления

QAF 30



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 500

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Производительность, (м3/час): 30

Макс. давление (bar/атм): 20

Размеры (см): 177x76

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 0,6

Степень очистки, микрон: 1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

HAF 400



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 6667

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Производительность, (м3/час): 400

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 362x129

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 2,4

Степень очистки, микрон: 0,01

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

HAF 260



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 4333

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 260

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 272x129

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 2,1

Степень очистки, микрон: 0,01

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

HAF 190



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 3167

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 190

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 272x129

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 2,1

Степень очистки, микрон: 0,01

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

HAF 110



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 1833

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Производительность, (м3/час): 110

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 232x98

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,1

Степень очистки, микрон: 0,01

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

HAF 75



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 1250

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 75

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 232x98

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,1

Степень очистки, микрон: 0,01

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

HAF 40



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Atps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 667

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 40

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 177x76

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 0,6

Степень очистки, микрон: 0,01

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Atps с минимальными потерями давления

PAF 75



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 1250

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 75

Макс. давление (bar/атм): 20

Размеры (см): 232x98

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,1

Степень очистки, микрон: 0,1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

PAF 400



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 6667

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Производительность, (м3/час): 400

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 362x129

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 2,4

Степень очистки, микрон: 0,1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

PAF 260



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Airps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 4333

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 260

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 272x129

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 2,1

Степень очистки, микрон: 0,1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Airps с минимальными потерями давления

PAF 190



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Airs с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 3167

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 190

Макс. давление (бар/атм): 20

Размеры (см): 272x129

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 2,1

Степень очистки, микрон: 0,1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Airs с минимальными потерями давления

PAF 110



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 1833

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Производительность, (м3/час): 110

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 232x98

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,1

Степень очистки, микрон: 0,1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

PAF 40



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 667

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 40

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 177x76

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 0,6

Степень очистки, микрон: 0,1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

QAF 75



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 1250

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 75

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 232x98

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,1

Степень очистки, микрон: 1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

QAF 400



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Airs с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 6667

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Производительность, (м³/час): 400

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 362x129

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 2,4

Степень очистки, микрон: 1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Airs с минимальными потерями давления

QAF 260



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 4333

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 260

Макс. давление (бар/атм): 20

Размеры (см): 272x129

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 2,1

Степень очистки, микрон: 1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

QAF 190



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 3167

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 190

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 272x129

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 2,1

Степень очистки, микрон: 1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

NAF 30



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 500

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Производительность, (м3/час): 30

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 177x76

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 0,6

Степень очистки, микрон: 0,01

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

QAF 110



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Airps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 1833

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Производительность, (м3/час): 110

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 232x98

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,1

Степень очистки, микрон: 1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Airps с минимальными потерями давления

PAF 30



Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

Производительность (л/мин): 500

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Производительность, (м3/час): 30

Макс. давление (bar/atm): 20

Размеры (см): 177x76

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 0,6

Степень очистки, микрон: 0,1

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичный фильтр сжатого воздуха OMI Alps с минимальными потерями давления

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || iom@nt-rt.ru