

ОМІ

Описание

Рефрижераторные осушители

ОМІ ED HP40

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || iom@nt-rt.ru

ED 54 HP 40



ОПИСАНИЕ

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 900

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 54

Макс. давление (bar/atm): 40

Размеры (см): 420x515x565

Точка росы (°C): 3

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,16

Вес (кг): 33

Напряжение и фазность: 220/50/1

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

ED 88 HP 40



ОПИСАНИЕ

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

Производитель: ОМИ

Производительность (л/мин): 1470

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 88

Макс. давление (бар/атм): 40

Размеры (см): 420x515x565

Точка росы (°C): 3

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,2

Вес (кг): 35

Напряжение и фазность: 220/50/1

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

ED 108 HP 40



ОПИСАНИЕ

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 1800

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 108

Макс. давление (bar/atm): 40

Размеры (см): 420x515x565

Точка росы (°C): 3

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,41

Вес (кг): 37

Напряжение и фазность: 220/50/1

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

ED 144 HP 40



ОПИСАНИЕ

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

Производитель: ОМИ

Производительность (л/мин): 2400

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 144

Макс. давление (bar/atm): 40

Размеры (см): 420x515x565

Точка росы (°C): 3

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,41

Вес (кг): 41

Напряжение и фазность: 220/50/1

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

ED 225 HP 40



ОПИСАНИЕ

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 3750

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 225

Макс. давление (bar/atm): 40

Размеры (см): 420x515x565

Точка росы (°C): 3

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,61

Вес (кг): 45

Напряжение и фазность: 220/50/1

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

ED 270 HP 40



ОПИСАНИЕ

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 4500

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 270

Макс. давление (bar/атм): 40

Размеры (см): 500x733x980

Точка росы (°C): 3

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 1,04

Вес (кг): 86

Напряжение и фазность: 220/50/1

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

ED 360 HP 40



ОПИСАНИЕ

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

Производитель: ОМИ

Производительность (л/мин): 6000

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 360

Макс. давление (bar/atm): 40

Размеры (см): 500x680x980

Точка росы (°C): 3

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,9

Вес (кг): 87

Напряжение и фазность: 220/50/1

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

ED 480 HP 40



ОПИСАНИЕ

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 8000

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 480

Макс. давление (bar/atm): 40

Размеры (см): 500x680x980

Точка росы (°C): 3

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 1,24

Вес (кг): 110

Напряжение и фазность: 220/50/1

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

ED 660 HP 40



ОПИСАНИЕ

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 11000

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 660

Макс. давление (bar/atm): 40

Размеры (см): 500x680x980

Точка росы (°C): 3

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 1,24

Вес (кг): 120

Напряжение и фазность: 220/50/1

Осушитель холодильного типа для работы в пневмосетях с повышенным давлением

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93